

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Saneamento

Atendimento Especializado



PRODUTOS HOMOLOGADOS
NORMA TÉCNICA SABESP
NTS 234



ÍNDICE

SANEAMENTO

01. TECNOLOGIA EM SANEAMENTO

- 03. Poços de Inspeção
- 06. Poços de Visita
- 13. Interceptador de Gordura Enterrável
- 14. Estação Elevatória
- 16. Caixa Abrigo para Válvula Reguladora de Pressão
- 18. TIL
- 18. Prolongador
- 19. Caixa de Gordura e Caixa de Passagem
- 20. Anel de Vedação
- 20. Juntas e Vedações
- 21. Serras Copo
- 22. Laje Pré-moldada
- 23. Instalações

Asperbras Brasil

26. NOSSA HISTÓRIA




DN600
MÚTIPLAS
ENTRADAS



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADAS E SAÍDA | | CONFIGURAÇÃO |
|---------|---------------|------------------|--------|-------------------|
| | | DN | | |
| FC-9082 | 600 x 850 mm | 150 mm | 200 mm | MÚTIPLAS ENTRADAS |
| FC-9083 | 600 x 1000 mm | 150 mm | 200 mm | MÚTIPLAS ENTRADAS |
| FC-9084 | 600 x 1200 mm | 150 mm | 200 mm | MÚTIPLAS ENTRADAS |
| FC-9085 | 600 x 1400 mm | 150 mm | 200 mm | MÚTIPLAS ENTRADAS |
| FC-9086 | 600 x 1600 mm | 150 mm | 200 mm | MÚTIPLAS ENTRADAS |
| FC-9087 | 600 x 2000 mm | 150 mm | 200 mm | MÚTIPLAS ENTRADAS |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

**DN600 3
ENTRADAS
E 1 SAÍDA**



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADAS E SAÍDA | | CONFIGURAÇÃO |
|-----------|---------------|------------------|--------|---|
| | | DN | | |
| FC-9885-5 | 600 x 850 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° |
| FC-9885-4 | 600 x 1000 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° |
| FC-9885-8 | 600 x 1200 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° |
| FC-9885-3 | 600 x 1400 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° |
| FC-9885 | 600 x 1600 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° |
| FC-9885-6 | 600 x 2000 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



**DN600 3 ENTRADAS
EM ÂNGULO E 1 SAÍDA**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADAS E SAÍDA | | CONFIGURAÇÃO |
|-----------|---------------|------------------|--------|---|
| | | DN | | |
| FC-9081 | 600 x 850 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° |
| FC-8800 | 600 x 1000 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° |
| FC-9885-7 | 600 x 1200 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° |
| FC-8801 | 600 x 1400 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° |
| FC-8802 | 600 x 1600 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


**DN800 3
ENTRADAS
E 1 SAÍDA**



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADAS E SAÍDA | | CONFIGURAÇÃO | DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO |
|-----------|---------------|------------------|--------|---|------------------------------------|
| | | DN | | | |
| FC-9888-4 | 800 x 1250 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-9888 | 800 x 1500 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-9888-1 | 800 x 1750 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-9880-1 | 800 x 2000 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-9884-1 | 800 x 2500 mm | 150 mm | 200 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

DN800 5
ENTRADAS
EM ÂNGULO
E 1 SAÍDA



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADAS E SAÍDA | | CONFIGURAÇÃO | DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO |
|-----------|---------------|------------------|--------|--|------------------------------------|
| | | DN | | | |
| FC-8804-2 | 800 x 1000 mm | 150 mm | 200 mm | 5 ENTRADAS, 90°, 135°, 180°, 225° E 270° | 600 mm |
| FC-8806-2 | 800 x 1250 mm | 150 mm | 200 mm | 5 ENTRADAS, 90°, 135°, 180°, 225° E 270° | 600 mm |
| FC-8806-3 | 800 x 1500 mm | 150 mm | 200 mm | 5 ENTRADAS, 90°, 135°, 180°, 225° E 270° | 600 mm |
| FC-8807-2 | 800 x 1750 mm | 150 mm | 200 mm | 5 ENTRADAS, 90°, 135°, 180°, 225° E 270° | 600 mm |
| FC-8808-2 | 800 x 2000 mm | 150 mm | 200 mm | 5 ENTRADAS, 90°, 135°, 180°, 225° E 270° | 600 mm |
| FC-8810-2 | 800 x 2500 mm | 150 mm | 200 mm | 5 ENTRADAS, 90°, 135°, 180°, 225° E 270° | 600 mm |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

DN1000 3
ENTRADAS
E 1 SAÍDA



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADAS E SAÍDA | | | | | | CONFIGURAÇÃO | DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO |
|-----------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|
| | | DN | DN | DN | DN | DN | DN | | |
| FC-9879 | 1000 x 1500 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8816-2 | 1000 x 1500 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8816-4 | 1000 x 1500 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-9880 | 1000 x 2000 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8818-2 | 1000 x 2000 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8818-4 | 1000 x 2000 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-9882 | 1000 x 2500 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8819-2 | 1000 x 2500 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8819-4 | 1000 x 2500 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SAÍDAS | | | | | | CONFIGURAÇÃO | ALTURA DE PESCOÇO |
|-----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------------|
| | | DN | DN | DN | DN | DN | DN | | |
| FC-9881 | 1000 x 3000 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8821-2 | 1000 x 3000 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8821-4 | 1000 x 3000 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-9883 | 1000 x 3500 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8812-2 | 1000 x 3500 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8812-4 | 1000 x 3500 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-9884 | 1000 x 4000 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8813-2 | 1000 x 4000 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |
| FC-8813-4 | 1000 x 4000 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 600 mm |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

**DN1000 3 ENTRADAS
EM ÂNGULO E 1 SAÍDA**



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADAS E SAÍDA | | | | | | CONFIGURAÇÃO | DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO |
|-----------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------------------------------|
| | | DN | DN | DN | DN | DN | DN | | |
| FC-9879 | 1000x1500 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8816-3 | 1000x1500 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8816-5 | 1000x1500 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8818 | 1000x2000 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8818-3 | 1000x2000 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8818-5 | 1000x2000 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8819 | 1000x2500 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8819-3 | 1000x2500 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8819-5 | 1000x2500 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SAÍDAS | | | | | | CONFIGURAÇÃO | ALTURA DE PESCOÇO |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------------------|
| | | DN | DN | DN | DN | DN | DN | | |
| FC-8821 | 1000x3000 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8821-3 | 1000x3000 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8821-5 | 1000x3000 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8812 | 1000x3500 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8812-3 | 1000x3500 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8812-5 | 1000x3500 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8813 | 1000x4000 mm | 150 mm | 200 mm | - | - | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8813-3 | 1000x4000 mm | - | - | 250 mm | 300 mm | - | - | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |
| FC-8813-5 | 1000x4000 mm | - | - | - | - | 350 mm | 400 mm | 3 ENTRADAS EM ÂNGULO, MESMO NÍVEL 135°, 180° E 225° | 600 |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

**DN1500 3
ENTRADAS
E 1 SAÍDA**




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADAS E SAÍDA | | | CONFIGURAÇÃO | DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO | PROLONGADOR OPCIONAL |
|---------|----------------|------------------|--------|--------|---|------------------------------------|----------------------|
| | | DN | | | | | |
| FC-8249 | 1500 x 1500 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 900 mm | SIM |
| FC-8251 | 1500 x 2000 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 900 mm | SIM |
| FC-8252 | 1500 x 2500 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 900 mm | SIM |
| FC-8253 | 1500 x 3000 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 900 mm | SIM |
| FC-8254 | 1500 x 3500 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 900 mm | SIM |
| FC-8255 | 1500 x 4000 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° | 900 mm | SIM |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

INTERCEPTADOR DE GORDURA ENTERRÁVEL ASPERBRAS IGG 720 L

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ESPESSURA | PESO | VOLUME ÚTIL | ENTRADA DN | SAÍDA DN |
|---------|-----------|-------------|---------|----------|-----------|-------|-------------|------------------|------------------|
| FC 9907 | GG 720 L | 1.720 mm | 800 mm | 1.025 mm | 10 mm | 56 kg | 720 L | 100 mm 150 mm | 100 mm 150 mm |



Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

**ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA**




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO | ALTURA DO PROLONGADOR | QUANTIDADE DE PROLONGADOR |
|---------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| FC-6860 | 1500 x 1500 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-6861 | 1500 x 2000 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-6862 | 1500 x 2500 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-6863 | 1500 x 3000 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-6864 | 1500 x 3500 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-6865 | 1500 x 4000 mm | 900 mm | 500 mm | 1 |

Obs.: Imagens meramente ilustrativas. O item ESTAÇÃO ELEVATÓRIA contempla apenas o reservatório para o poço de sucção e poço filtro, acompanhando cesto filtro em polietileno, guias em aço inox e cabos de aço galvanizado.

Não estão inclusos bombas, tubos e componentes elétricos, etc.

POÇO FILTRO



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-----------|---|
| FC-8806-2 | POÇO FILTRO 600 x 1000 mm DN150/200 mm |
| FC-8805-5 | POÇO FILTRO 600 x 1400 mm DN150/200 mm |
| FC-8807-1 | POÇO FILTRO 600 x 1600 mm DN150/200 mm |
| FC-8807-3 | POÇO FILTRO 600 x 2000 mm DN150/200 mm |
| FC-8804-3 | POÇO FILTRO 800 x 2500 mm DN150/200 mm |
| FC-8805-1 | POÇO FILTRO 1000 x 3000 mm DN150/200 mm |
| FC-8805-3 | POÇO FILTRO 1000 x 3500mm DN150/200 mm |
| FC-8811-3 | POÇO FILTRO 1000 x 4000mm DN150/200 mm |

Obs.: Imagens meramente ilustrativas. O item POÇO FILTRO contempla apenas o reservatório para o poço de sucção e poço filtro, acompanhando cesto filtro em polietileno, guias em aço inox e cabos de aço galvanizado.


Não estão inclusos bombas, tubos e componentes elétricos, etc.

CAIXA ABRIGO PARA
VÁLVULA REGULADORA
DE PRESSÃO



Obs.: Imagens meramente ilustrativas. O item CAIXA ABRIGO PARA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO contempla apenas o reservatório para as válvulas.

Não estão inclusos válvulas, tubos e componentes elétricos.



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO INTERNO DA BOCA DE ACESSO | ALTURA DO PROLONGADOR | QUANTIDADE DE PROLONGADOR |
|-----------|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| FC-8822-1 | 1500 x 1500 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-8822-2 | 1500 x 2000 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-8822-3 | 1500 x 2500 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-8823-1 | 1500 x 3000 mm | 900 mm | 0 | 0 |
| FC-8823-2 | 1500 x 3500 mm | 900 mm | 500 mm | 1 |

Imagens meramente ilustrativas. O item CAIXA ABRIGO PARA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO contempla apenas o reservatório para as válvulas.


Não estão inclusos válvulas, tubos e componentes elétricos.

TIL




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DN | CONFIGURAÇÃO |
|---------|-----------|--------|---|
| FC-7752 | DN100 mm | 100 mm | 1 SAÍDA - 3 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 180° E 270° |
| FC-7301 | DN150 mm | 150 mm | 1 SAÍDA - 5 ENTRADAS MESMO NÍVEL 90°, 135°, 180°, 225° E 270° |

PROLONGADOR



FC-7752



FC-7301




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO DO PROLONGADOR | ALTURA DO PROLONGADOR |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| FC-6869 | PROLONGADOR DN 900x500 mm | 900 mm | 500 mm |
| FC-11100 | ANEL DO PROLONGADOR DN 900 mm | 900 mm | - |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



CAIXA DE GORDURA



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADA DN | SAÍDA DN |
|--------|--------------|------------|----------|
| FC-742 | 100 x 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| FC-747 | 50 x 100 mm | 50 mm | 100 mm |



CAIXA DE PASSAGEM



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ENTRADA DN | SAÍDA DN |
|--------|-------------------|------------|----------|
| FC-755 | CAIXA DE PASSAGEM | 100 mm | 100 mm |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

ANEL DE VEDAÇÃO



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA DN |
|---------|-----------------------|-----------|
| FC-7506 | ANEL DE VEDAÇÃO DN100 | 100 mm |
| FC-7500 | ANEL DE VEDAÇÃO DN150 | 150 mm |
| FC-7501 | ANEL DE VEDAÇÃO DN200 | 200 mm |
| FC-7502 | ANEL DE VEDAÇÃO DN250 | 250 mm |
| FC-7503 | ANEL DE VEDAÇÃO DN300 | 300 mm |
| FC-7508 | ANEL DE VEDAÇÃO DN350 | 350 mm |
| FC-7505 | ANEL DE VEDAÇÃO DN400 | 400 mm |

JUNTA PVC/PVC



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA DN |
|---------|---------------------|-----------|
| FC-7606 | JUNTA PVC/PVC DN100 | 100 mm |
| FC-7607 | JUNTA PVC/PVC DN150 | 150 mm |
| FC-7608 | JUNTA PVC/PVC DN200 | 200 mm |
| FC-7609 | JUNTA PVC/PVC DN250 | 250 mm |
| FC-7610 | JUNTA PVC/PVC DN300 | 300 mm |
| FC-7628 | JUNTA PVC/PVC DN350 | 350 mm |
| FC-7611 | JUNTA PVC/PVC DN400 | 400 mm |

ADAPTADOR PVC/PVC



| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA DN |
|---------|--------------------------------|------------|
| FC-7614 | ADAPTADOR PVC/PVC DN100/75 mm | 100/75 mm |
| FC-7613 | ADAPTADOR PVC/PVC DN150/100 mm | 150/100 mm |
| FC-7612 | ADAPTADOR PVC/PVC DN200/150 mm | 200/150 mm |
| FC-7616 | ADAPTADOR PVC/PVC DN250/200 mm | 250/200 mm |
| FC-7619 | ADAPTADOR PVC/PVC DN300/250 mm | 300/250 mm |
| FC-7623 | ADAPTADOR PVC/PVC DN500/650 mm | 500/650 mm |
| FC-7624 | ADAPTADOR PVC/PVC DN600/650 mm | 600/650 mm |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

JUNTA PVC/PVC LONGA




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA DN |
|--------|------------------|-----------|
| - | LUVA LONGA DN150 | 150 mm |
| - | LUVA LONGA DN200 | 200 mm |
| - | LUVA LONGA DN300 | 300 mm |
| - | LUVA LONGA DN400 | 400 mm |
| - | LUVA LONGA DN500 | 500 mm |
| - | LUVA LONGA DN600 | 600 mm |

SERRAS COPO




| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA DN |
|---------|------------------|-----------|
| FC-7104 | SERRA COPO DN123 | 123 mm |
| FC-7100 | SERRA COPO DN178 | 178 mm |
| FC-7101 | SERRA COPO DN223 | 223 mm |
| FC-7102 | SERRA COPO DN278 | 278 mm |
| FC-7103 | SERRA COPO DN336 | 336 mm |
| FC-7107 | SERRA COPO DN378 | 378 mm |
| FC-7106 | SERRA COPO DN425 | 425 mm |

Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.



LAJE PRÉ-MOLDADA DN600



LAJE PRÉ-MOLDADA DN900

Imagens meramente ilustrativas com o objetivo de instrução de instalação da laje de concreto no pescoço do PV ou PI ASPERBRAS. A ASPERBRAS não fornece a laje de concreto ilustrada acima. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

LAJE PRÉ-MOLDADA DN600



Para os casos em que há grande influência de infiltração de água devido ao lençol freático elevado, aliado a solos de baixa capacidade de suporte, solicitar verificação de adequação dos produtos à condições específicas de instalação. Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


**POÇO DE VISITA
E POÇO DE
INSPEÇÃO**




**ABERTURA DA
ENTRADA DOS TUBOS**



**INSTALAÇÃO DA VEDAÇÃO
DE ENTRADA DOS TUBOS (1)**



**INSTALAÇÃO DO TUBO
DE ENTRADA DO PV**



**TESTE DE ESCOAMENTO E
VEDAÇÃO DAS CONEXÕES**



**FINALIZAÇÃO
DA INSTALAÇÃO**



**INSTALAÇÃO
FINALIZADA**

Para os casos em que há grande influência de infiltração de água devido ao lençol elevado, aliado a solos de baixa capacidade de suporte, solicitar verificação de adequação dos produtos à condições específicas de instalação.

Imagens meramente ilustrativas/As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

**CAIXA ABRIGO
PARA VRP**



**POÇO DE VISITA
PARA DRENAGEM**



Para os casos em que há grande influência de infiltração de água devido ao lençol freático elevado, aliado a solos de baixa capacidade de suporte, solicitar verificação de adequação dos produtos à condições específicas de instalação. Imagens meramente ilustrativas. As informações poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Asperbras Brasil

NOSSA HISTÓRIA

1966 O INÍCIO



A Asperbras começou sua história com o talento e a perseverança de Francisco Colnaghi, que, em 1966, ao fundar uma empresa de implementos agrícolas em Penápolis, cidade do interior de São Paulo, deu a largada para o desenvolvimento de um grupo empresarial baseado no compromisso com a qualidade, dedicação em tempo integral e responsabilidade na prestação de serviços.

1985 RECONHECIMENTO NACIONAL



Em 1985 a Asperbras já era reconhecida em todo o Brasil pela estratégia de investir na fabricação de tubos e conexões de PVC para irrigação agrícola, e de lá para os dias de hoje, a Asperbras se transformou em um dos mais importantes grupos empresariais brasileiros.

HOJE



Hoje a Asperbras mantém suas estruturas e marcas nacionais independentes, atuando em importantes segmentos do Brasil.

São milhares de profissionais que trabalham nas áreas de saneamento, irrigação, empreendimentos, produção MDF de eucalipto certificado, alimentício e de geração de energia limpa.

Asperbras

Entregando qualidade,
responsabilidade e segurança
para todo o Brasil.



Agrícola



Bebedouros



Caixas Térmicas



Cochos



Saneamento



E muito mais!

UNIDADE PENÁPOLIS/SP

R. Nelly Jorge Colnaghi, 730
Jd. Santa Cecília
Penápolis/SP – CEP: 16305-154
Telefone: (18) 3650-7000
E-mail: tubos@asperbras.com

UNIDADE SIMÕES FILHO/BA

Via de Penetração 1, 590 - Galpão 01
Centro Industrial Avançado (CIA)
Simões Filho/BA – CEP: 43700-000
Telefone: (71) 2106-4000
E-mail: tubos@asperbras.com

UNIDADE MACAÍBA/RN

Rod. BR 304 - KM 03 - Lote 10
Centro Industrial Avançado (CIA)
Macaíba/RN – CEP: 59280-000
Telefone: (84) 4008-9900
E-mail: tubos@asperbras.com

CONSULTE A ASPERBRAS SOBRE O SEU PROJETO

UNIDADE PENÁPOLIS/SP

R. Nelly Jorge Colnaghi, 730

Jd. Santa Cecília

Penápolis/SP – CEP: 16305-154

Telefone: (18) 3654-7000

E-mail: tubos@asperbras.com

UNIDADE SIMÕES FILHO/BA

Via de Penetração 1, 590 - Galpão 01

Centro Industrial Avançado (CIA)

Simões Filho/BA – CEP: 43700-000

Telefone: (71) 2106-4000

E-mail: tubos@asperbras.com



www.asperbras.com.br

